

  		Laboratorní číslo	Vyšetření požaduje (razítko, podpis)
Zdravotnická laboratoř č.8062 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Díle ČSN EN ISO 15189.		IČP	
www.michem.cz -Olomouc, Nezvalova 2, tel.: 585 206 211 -Přerov, Čechova 8, tel.: 581 210 076 -Šumperk, Nerudova 34, tel.: 583 301 270 odběrová m. tel.: 737 368 995 -Val.Meziříčí, Vsetínská 854, tel.: 571 620 876		Odbornost	
		Datum a čas odběru vzorku:	Podpis odebírajícího
Pacient	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/>	Odběr proveden v laboratoři
Č. pojištěnce	<input type="checkbox"/> muž	<input type="checkbox"/>	Placeno hotově
Bydliště			Zdrav.pojišťovna
Dosavadní léčba			Základní dg.
Materiál			Ostatní dg.
Návrat ze zahraničí-země: <input type="checkbox"/> kontakt s přenosnou nemocí <input type="checkbox"/> hemoragicko-uremický syndrom			
Ž á d a n k a n a l a b o r a t o r n í v y š e t ř e n í .			
Kultivace aerobní + citlivost na ATB		Základní revmatologický screeningový soubor	
<input type="checkbox"/> krk <input type="checkbox"/> oko L <input type="checkbox"/> likvor <input type="checkbox"/> nos <input type="checkbox"/> oko P <input type="checkbox"/> pochva <input type="checkbox"/> sputum <input type="checkbox"/> ucho L <input type="checkbox"/> cervix <input type="checkbox"/> moč <input type="checkbox"/> ucho P <input type="checkbox"/> uretra <input type="checkbox"/> stolice <input type="checkbox"/> stěr z rány <input type="checkbox"/> ejakulát <input type="checkbox"/> punktát <input type="checkbox"/> hnis <input type="checkbox"/> Uricult <input type="checkbox"/> jiný druh materiálu: <input type="checkbox"/> kultivace anaerobní		<input type="checkbox"/> ASLO <input type="checkbox"/> CRP <input type="checkbox"/> RF (screening) <input type="checkbox"/> RF IgG, IgM, IgA <input type="checkbox"/> CCP - anti citrulin protein <input type="checkbox"/> ANF <input type="checkbox"/> ENA screen <input type="checkbox"/> ENA typizace (Sm,Sm/RNP,SSA/Ro,SSB/La,ScI,-70, <input type="checkbox"/> HLA B27 <i>nesrážlivá krev - EDTA</i>	
Speciální vyš. urogenitálního traktu		Imunoscreen	
<input type="checkbox"/> GO (Neisseria gonorrhoeae) <i>výtěr</i> screening Str. agalactiae (GBS) <input type="checkbox"/> pochva <input type="checkbox"/> rektum <i>výtěr</i> <input type="checkbox"/> Mycoplasma/Ureaplasma <input type="checkbox"/> Trichomonas vaginalis <i>výtěr</i> <input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis-antigen (ICT) <input type="checkbox"/> cervix <input type="checkbox"/> uretra (muži) <i>výtěr</i> <input type="checkbox"/> moč (muži) <input type="checkbox"/> MOP		<input type="checkbox"/> IgG <input type="checkbox"/> IgA <input type="checkbox"/> IgM <input type="checkbox"/> IgE <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4	
genová sonda komplex		Celiakie screen	
<input type="checkbox"/> HPV - papilomaviry (cervix) <i>výtěr</i> <input checked="" type="checkbox"/> Neisseria gonorrhoeae <input type="checkbox"/> cervix <input type="checkbox"/> uretra <input type="checkbox"/> oko <i>výtěr</i> <input checked="" type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis <input type="checkbox"/> cervix <input type="checkbox"/> uretra <input type="checkbox"/> oko		<input type="checkbox"/> IgA, TGA (transglutamináza IgA), deamidovaný gliadin IgG Infekce GIT <input type="checkbox"/> Yersinia enterocolitica, pseudotuberculosis (IgG, IgA, blot) <input type="checkbox"/> Campylobacter jejuni, IgG, IgA, blot <input type="checkbox"/> Helicobacter pylori IgG, IgA <input type="checkbox"/> Helicobacter pylori Cag A IgG, IgA <input type="checkbox"/> Helicobacter pylori antigen <input type="checkbox"/> Astroviry <input type="checkbox"/> Noroviry <input type="checkbox"/> Rotaviry, adenoviry <input type="checkbox"/> Clostridium difficile - průkaz toxinů <input type="checkbox"/> Calprotectin	
Mykologické vyšetření		stolice	
<input type="checkbox"/> stěr <input type="checkbox"/> šupiny <input type="checkbox"/> nehty			
Mykobakteriologické vyš. (TBC)		Mykoplasma a chlamydie	
<input type="checkbox"/> kultivace a mikroskopie		<input type="checkbox"/> Mycoplasma pneumoniae <input type="checkbox"/> Chlamydia pneumoniae <input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis <input type="checkbox"/> Chl. pneumoniae, trachomatis, psittaci - blot <input checked="" type="checkbox"/> Chl. trachomatis - průkaz antigenu, IF <i>výtěr</i>	
<input type="checkbox"/> Syphilis <i>srážlivá krev</i> <input type="checkbox"/> AIDS (HIV 1 + 2)			

Parazitologické vyšetření		Štítná žláza	
<input type="checkbox"/> parazitologické vyšetření stolice	stolice	<input type="checkbox"/> TSH	<input type="checkbox"/> fT ₃
<input type="checkbox"/> průkaz antigenu Giardia intestinalis		<input type="checkbox"/> anti TG	<input type="checkbox"/> anti TPO
<input type="checkbox"/> Iepex (roupy)		Herpetické / neurotropní viry	
malárie		<input type="checkbox"/> Herpes simplex	likvor
<input type="checkbox"/> nesrážlivá krev		<input type="checkbox"/> Varicella - zoster	likvor
<input type="checkbox"/> krevní roztěr, tlustá kapka, průkaz antigenu		<input type="checkbox"/> Parotitis	
Lymeská borelióza		<input type="checkbox"/> Klíšťová encefalitida	likvor
<input type="checkbox"/> Borrelia - IgG, IgM	punktát, likvor	<input type="checkbox"/> Virus poliomyelitidy 1,2,3	
<input type="checkbox"/> Borrelia - blot IgG, IgM	punktát	<input type="checkbox"/> CMV	likvor
Protilátky po očkování		<input type="checkbox"/> EBV	
<input type="checkbox"/> Tetanus IgG		<input type="checkbox"/> Heterofilní protilátky (Infekční mononukleóza)	
<input type="checkbox"/> Difterie IgG		Respirační / kardiotropní infekce	
<input type="checkbox"/> Streptococcus pneumoniae (PCP)		<input type="checkbox"/> Chřipka A	
<input type="checkbox"/> Haemophilus influenzae (Hib)		<input type="checkbox"/> Chřipka B	
Pertuse a parapertuse		<input type="checkbox"/> Parainfluenza	
<input type="checkbox"/> aglutinace		<input type="checkbox"/> Adenoviry	
<input type="checkbox"/> blot IgA, IgG		<input type="checkbox"/> RS virus	
Exantematické viry		<input type="checkbox"/> Coxsackie viry	
<input type="checkbox"/> Rubella		<input type="checkbox"/> Mycoplasma pneumoniae	
<input type="checkbox"/> Morbilli		<input type="checkbox"/> Legionella pneumophila (moč)	moč
<input type="checkbox"/> Varicella - zoster	likvor	Zoonózy	
Hepatitis A		<input type="checkbox"/> Anaplazmóza (Ehrlichioza)	
<input type="checkbox"/> IgM akutní		<input type="checkbox"/> Bartonelóza	
<input type="checkbox"/> IgG		<input type="checkbox"/> Brucelóza	
Hepatitis B		<input type="checkbox"/> Listerióza	
<input type="checkbox"/> HBsAg		<input type="checkbox"/> Toxoplazmóza	
<input type="checkbox"/> anti HBe		<input type="checkbox"/> Toxokaróza	
<input type="checkbox"/> anti HBe		<input type="checkbox"/> Leptospiróza	
<input type="checkbox"/> anti HBe IgM		<input type="checkbox"/> Echinokokóza	
Hepatitis C		<input type="checkbox"/> Hanta - viry	
<input type="checkbox"/> anti-HCV		<input type="checkbox"/> Coxiella	
<input type="checkbox"/> Ag/Ab HCV		<input type="checkbox"/> Rickettsia	
Hepatitis E		<input type="checkbox"/> Lymfocytární choriomeningitida	
<input type="checkbox"/> IgM		<input type="checkbox"/> Klíšťová encefalitida	likvor
<input type="checkbox"/> IgG			
Vyšetření metodou PCR tel. 585 206 233			
<input type="checkbox"/> s Hepatitis C		<input type="checkbox"/> s Chlamydia trachomatis	stěr z čípku, u mužů moč nebo stěr z uretry
<input type="checkbox"/> s Hepatitis B		<input type="checkbox"/> s Chlamydia pneumoniae	BAL, nasopharyngeální výtěr, sputum
<input type="checkbox"/> s CMV	moč, BAL	<input type="checkbox"/> s Borrelia spec.	kloubní punktát, moč
<input type="checkbox"/> s Herpes virus simplex 1,2	stěr z lezí	<input type="checkbox"/> s M. tuberculosis komplex	sputum, BAL, uzlina, suspektní materiál
<input type="checkbox"/> s Herpes virus - 6	kostní dřeň	<input type="checkbox"/> s Mycoplasma pneumoniae	BAL, nasopharyngeální výtěr, sputum
<input type="checkbox"/> s EBV		<input type="checkbox"/> s Bordetella pertussis	nasopharyngeální výtěr, aspirát
<input type="checkbox"/> s Parvovirus B 19	kostní dřeň	<input type="checkbox"/> s Bordetella parapertussis	nasopharyngeální výtěr, aspirát
		<input type="checkbox"/> s Chřipka A, B, (H1N1) PDM	nasopharyngeální výtěr
Význam symbolů: ● srážlivá krev ● nesrážlivá krev			
Poznámky:			
Prosíme o správné zatřetí objednávaných metod: <input type="checkbox"/> správně objednáno <input checked="" type="checkbox"/> nepoužívat <input type="checkbox"/> neobjednáno			
Heslo zadané lékařem pro přímé sdělení výsledku vyšetření pacientovi:			
Seznam akreditovaných metod naleznete na www.michem.cz v sekci akreditace.			
Tvpv vyšetřovaných materiálů a vysvětlení poznámek v textu			
<input type="checkbox"/> - Nutno použít spec. média či odběr. souprav. které jsou k dispozici v laboratořích MIKROCHEM. <input checked="" type="checkbox"/> - Pro toto vyšetření dodávejte materiál v samostatné odběrové nádobce. <input type="checkbox"/> - Při vyšším počtu vyšetření dodávejte alespoň dvě zkumavky materiálu.			